

AEG



BROSZURA STUDIA KUCHENNE

2023

WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIKI PAROWE

Piekarniki AEG Mastery pomogą Ci osiągnąć nowy poziom pieczenia. Odkryj zalety pary i przygotuj w wielofunkcyjnym piekarniku parowym luksusowe dania, takie jak w najlepszych restauracjach.

SousVide

Korzystaj z funkcji SousVide, czyli gotowania w niskich temperaturach składników, które wcześniej zostały zapakowane próżniowo. Tak przygotowane potrawy są nie tylko zdrowsze, ale przede wszystkim smaczniejsze!



Czujnik wilgotności

Zaawansowany czujnik wilgotności automatycznie ustawia właściwą ilość pary, co zapewnia soczystą teksturę i intensywny smak.




SteamBoost

Wielofunkcyjny piekarnik parowy umożliwia zarówno tradycyjne pieczenie z termoobiegiem jak i wykorzystanie pary w trzech, różnych trybach: gotowania na parze, odgrzewania i pieczenia. Stosując parę można obniżyć temperaturę pieczenia oraz zachować naturalną wilgotność potraw.

Termosonda Food Sensor

Zapomnij o niedopieczonych lub przesuszonych daniach. Dzięki wykorzystaniu termosondy, piekarnik mierzy temperaturę wewnątrz potrawy podczas jej pieczenia. Urządzenie automatycznie wyłączy się, gdy danie osiągnie wymaganą temperaturę.



Soft Closing

Technologia Soft Closing sprawia, że drzwi zamykają się lekko i cicho. Wystarczy je delikatnie popchnąć, a one automatycznie same się domkną.




SteamBake

Technologia SteamBake na początku pieczenia doda do gorącego powietrza parę, która na powierzchni dań wytworzy chrupiącą skórkę, a wewnątrz miękką strukturę. Ciasto pod wpływem pary pięknie wyrośnie i będzie jeszcze bardziej puszyste i lekkie.



Prowadnice teleskopowe

Regulowane prowadnice teleskopowe pozwalają na wygodne i bezpieczne wkładanie i wyjmowanie potraw.



Czyszczenie parowe

Program czyszczenia parowego ułatwia usuwanie wszelkich zabrudzeń. Wystarczy dolać wody do zbiornika i aktywować funkcję czyszczenia parą.

Kamera CookView

Piekarnik wyposażony w wewnętrzną kamerę, dzięki łączności Wi-Fi, pozwala nie tylko zdalnie śledzić postęp pieczenia na ekranie telefonu, bez potrzeby otwierania drzwi. Z pomocą aplikacji My AEG Kitchen można regulować czas i temperaturę pieczenia oraz korzystać z przepisów i naszych inspiracji.




SteamCrisp

Przenieś swoje dania na wyższy poziom, dzięki piekarnikowi SteamCrisp. Tradycyjny sposób ogrzewania jest wspomagany działaniem pary, co sprawia, że potrawy są chrupiące na zewnątrz, a soczyste i pełne smaku w środku.



Steamify

Funkcja Steamify® wyręczy Cię w sterowaniu ustawieniami piekarnika parowego. Wystarczy tylko określić temperaturę w jakiej przewidziane jest pieczenie. Piekarnik automatycznie dobierze optymalną ilość pary oraz dostosuje pozostałe parametry pracy, aby uzyskać pożądaný rezultat.



Connectivity

Przekonaj się, jak funkcja Connected Cooking ułatwia korzystanie z piekarnika. Zdalnie ustawiaj i zmieniaj czas pieczenia oraz temperaturę piekarnika. Korzystaj z wygody kontrolowania procesu pieczenia, nawet przebywając poza kuchnią.




SteamPro

Wielofunkcyjny piekarnik parowy z funkcją Steamify® zapewnia doskonałe efekty pieczenia, grillowania i gotowania. Teraz możesz nawet przygotowywać potrawy metodą SousVide - jak w profesjonalnej kuchni.


Chłodny w dotyku front

Dzięki technologii Safe to Touch Top zewnętrzna powierzchnia drzwi tego piekarnika pozostaje względnie chłodna i bezpieczna w dotyku.



Czyszczenie pyrolityczne

Czyszczenie piekarnika przestało być zmartwieniem, hamującą kulinarne zapędy. W procesie pyrolizy piekarnik spala w temperaturze 500 °C tłuszcz i zanieczyszczenia na drobny pył, który wystarczy usunąć ściereczką. Pozwala to utrzymać idealną czystość komory bez szorowania i używania detergentów.



Funkcje piekarnika parowego SteamPro

Wielofunkcyjny piekarnik parowy oferuje wiele sposobów przygotowywania potraw. W tabeli poniżej znajduje się zestawienie najczęściej używanych trybów, dzięki którym przygotujesz potrawy zgodnie ze swoimi wyobrażeniami.

SYMBOL TRYBU PRACY	TRYB PRACY	OPIS TRYBU PRACY	ZASTOSOWANIE
	GOTOWANIE NA PARZE	Gotowanie na parze przy 100% wilgotności wewnątrz piekarnika. Regulacja temperatury od 50°C do 99°C.	Do gotowania klusek na parze, ryżu, ziemniaków, warzyw, jaj, mięs i ryb. Do podgrzewania wszystkich dodatków włącznie z makaronami, mięsami i rybami.
	WYSOKA WILGOTNOŚĆ PRO	Pieczenie przy 75% wilgotności wewnątrz piekarnika. Regulacja temperatury od 50°C do 130°C.	Do pieczenia większych sztuk mięsa. Do przygotowywania potraw w kąpeli wodnej, takich jak kremy, budynie, leguminy i terriny.
	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ PRO	Pieczenie przy 50% wilgotności wewnątrz piekarnika. Regulacja temperatury od 50°C do 200°C.	Do pieczenia większych sztuk mięsa (golonko wieprzowe, boczek, gęś, kaczka, jagnięcina), przygotowanie pasztetu. Także do podgrzewania mięs i dodatków.
	NISKA WILGOTNOŚĆ PRO	Pieczenie przy 25% wilgotności wewnątrz piekarnika. Regulacja temperatury od 50°C do 230°C.	Do pieczenia: pieczeni wieprzowej, żeberek, mięsa gulaszowego, pieczeni rzymskiej, drobiu, rolady, kotletów mielonych, pieczywa. Także do podgrzewania mięs i dodatków.
	TERMOOBIEG	Pieczenie jak w piekarniku z gorącym powietrzem, możliwość pieczenia nawet na trzech poziomach równocześnie. Regulacja temperatury od 30°C do 230°C.	Pieczenie i grillowanie wszystkich rodzajów steków, ryb, warzyw. Do zapiekania ziemniaków, makaronów i warzyw.
	TERMOOBIEG Z PODWYŻSZONĄ WILGOTNOŚCIĄ	Pieczenie z wykorzystaniem gorącego powietrza, podczas którego zamyka się zawór piekarnika i dzięki temu wykorzystywana jest wilgotność własna składników. Pieczenie na jednym poziomie piekarnika. Regulacja temperatury od 160°C do 230°C.	Do pieczenia słodkich wypieków, tortów, ciastek, mniejszych kawałków mięs. Do zapiekania ziemniaków, makaronów i warzyw.

Funkcje piekarnika parowego SteamBoost

Wielofunkcyjny piekarnik parowy oferuje wiele różnych funkcji przygotowywania posiłków. W tabeli poniżej znajduje się zestawienie najczęściej używanych trybów, dzięki którym przygotujesz potrawy zgodnie ze swoimi wyobrażeniami.

SYMBOL TRYBU PRACY	TRYB PRACY	OPIS TRYBU PRACY	ZASTOSOWANIE
	GOTOWANIE NA PARZE (pełna para – 100%)	Gotowanie na parze przy 100% wilgotności wewnątrz piekarnika. Regulacja temperatury od 50°C do 99°C.	Do gotowania klusek na parze, ryżu, ziemniaków, warzyw, jaj, mięs i ryb. Do podgrzewania wszystkich dodatków włącznie z makaronami, wędlinami, mięsami i rybami.
	PARA (ŚREDNI POZIOM) + WYSOKA TEMPERATURA	Pieczenie przy 50% wilgotności wewnątrz piekarnika. Regulacja temperatury od 50°C do 130°C.	Do pieczenia większych sztuk mięsa (golonko wieprzowe, boczek, gęś, kaczka, jagnięcina), przygotowanie pasztetu. Także do podgrzewania mięs i dodatków.
	PARA (NISKI POZIOM) + WYSOKA TEMPERATURA	Pieczenie przy 25% wilgotności wewnątrz piekarnika. Regulacja temperatury od 50°C do 230°C.	Do pieczenia: pieczeni wieprzowej, żeberek, mięsa gulaszowego, pieczeni rzymskiej, drobiu, rolady, kotletów mielonych, pieczywa. Także do podgrzewania mięs i dodatków.
	TERMOOBIEG	Pieczenie jak w piekarniku z gorącym powietrzem, możliwość pieczenia nawet na trzech poziomach równocześnie. Regulacja temperatury od 30°C do 230°C.	Pieczenie i grillowanie wszystkich rodzajów steków, ryb, warzyw. Do zapiekania ziemniaków, makaronów i warzyw.
	TERMOOBIEG Z PODWYŻSZONĄ WILGOTNOŚCIĄ	Pieczenie z wykorzystaniem gorącego powietrza, podczas którego zamyka się zawór piekarnika i dzięki temu wykorzystywana jest wilgotność własna składników. Pieczenie na jednym poziomie piekarnika.	Do pieczenia słodkich wypieków, tortów, ciastek, mniejszych kawałków mięs. Do zapiekania ziemniaków, makaronów i warzyw.



BSK999330M

Piekarnik parowy SteamPro® z kamerą CookView®

- Wyświetlacz EXCite+ z pokrętkiem
 - 255 programów automatycznych
 - Funkcja Connectivity
 - Kamera CookView
 - Gotowanie SousVide
 - Gotowanie na parze
 - Pieczenie na parze
 - Termosonda
 - Czyszczenie parowe
 - SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1D)
 - Bezpieczny w dotyku front
 - Zakres temperatury: 30°C-230°C
 - Pojemność 70 l
 - Rozmiar: 60x60 cm
 - Stalowo-czarny

Cena brutto
9699,-



BSE798380B

Piekarnik parowy SteamPro

- Wyświetlacz EXCite
 - Funkcja Connectivity
 - 255 programów automatycznych
 - Gotowanie na parze
 - Pieczenie na parze
 - Termosonda
 - Czyszczenie parowe
 - SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1D)
 - Bezpieczny w dotyku front
 - Zakres temperatury: 30°C-230°C
 - Pojemność 70l
 - Rozmiar 60x60cm
 - Czarny

Cena brutto
6599,-



BSK988330M

Piekarnik parowy SteamBoost

- Wyświetlacz EXCite+ z pokrętkiem
 - 230 programów automatycznych
 - Funkcja Connectivity
 - Gotowanie na parze
 - Pieczenie na parze
 - Termosonda
 - Czyszczenie parowe
 - SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1D)
 - Bezpieczny w dotyku front
 - Zakres temperatury: 30°C-230°C
 - Pojemność 70 l
 - Rozmiar: 60x60 cm
 - Stalowo-czarny

Cena brutto
7699,-



BSK798380M

Piekarnik parowy SteamPro

- Wyświetlacz EXCite
 - Funkcja Connectivity
 - 255 programów automatycznych
 - Gotowanie na parze
 - Pieczenie na parze
 - Termosonda
 - Czyszczenie parowe
 - SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1D)
 - Bezpieczny w dotyku front
 - Zakres temperatury: 30°C-230°C
 - Pojemność 70l
 - Rozmiar 60x60cm
 - Stalowo-czarny

Cena brutto
6599,-



KSK998290M

Piekarnik kompaktowy SteamPro

- Wyświetlacz EXCite+ z pokrętkiem
 - 255 programów automatycznych
 - Funkcja Connectivity
 - Steamify
 - Gotowanie SousVide
 - Gotowanie na parze
 - Pieczenie na parze
 - Termosonda
 - Czyszczenie parowe
 - SoftClosing
 - Drabinki Easy Entry
- Bezpieczny w dotyku front
 - Zakres temperatury: 30°C-230°C
 - Pojemność 43 l
 - Rozmiar: 46x60 cm
 - Stalowo-czarny

Cena brutto
6699,-



BSK788380M

Piekarnik parowy SteamBoost

- Wyświetlacz EXCite
 - Funkcja Connectivity
 - 225 programów automatycznych
 - Gotowanie na parze
 - Pieczenie na parze
 - Termosonda
 - Czyszczenie parowe
 - SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1D)
 - Bezpieczny w dotyku front
 - Zakres temperatury: 30°C-230°C
 - Pojemność 70l
 - Rozmiar 60x60cm
 - Stalowo-czarny

Cena brutto
5699,-



KMK968000M

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofali CombiQuick

- Wyświetlacz EXCite+ z pokrętkiem
 - 90 programów automatycznych
 - Funkcja Connectivity
 - termosonda
 - Funkcja mikrofali
 - Moc mikrofal: 1000W
 - Drabinki EasyEntry
- Zakres temperatury: 30°C-230°C
 - Pojemność 43l
 - Rozmiar: 46x60 cm

Cena brutto
4799,-



BSE788380B

Piekarnik parowy SteamBoost

- Wyświetlacz EXCite
 - Funkcja Connectivity
 - 225 programów automatycznych
 - Gotowanie na parze
 - Pieczenie na parze
 - Termosonda
 - Czyszczenie parowe
 - SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1D)
 - Bezpieczny w dotyku front
 - Zakres temperatury: 30°C-230°C
 - Pojemność 70l
 - Rozmiar 60x60cm
 - Czarny

Cena brutto
5599,-



KSK792280M

Piekarnik parowy SteamPro

- Wyświetlacz EXCite
- 255 programów automatycznych
- Gotowanie SousVide
- Gotowanie na parze
- Pieczenie na parze
- Termosonda
- Czyszczenie parowe
- SoftClosing
- Bezpieczny w dotyku front
- Zakres temperatury: 30°C-230°C
- Pojemność 70l
- Rozmiar 46x60cm
- Stalowo-czarny

Cena brutto
5199,-



KMK721880M

Kompaktowa mikrofała do zabudowy

- Wyświetlacz EXCite
- 9 programów automatycznych
- Moc mikrofal - 1000W
- Moc Grilla - 1200W
- Emalia ułatwiająca czyszczenie
- Drabinki Easyentry
- Bezpieczny w dotyku front
- Pojemność 42l
- Rozmiar 46x60cm
- Stalowo-czarny

Cena brutto
3299,-



BSE778380B

Piekarnik parowy SteamCrisp

- Wyświetlacz EXCite
- Funkcja Connectivity
- 154 programy automatyczne
- Pieczenie na parze
- Termosonda
- Czyszczenie pyrolityczne
- SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1l)
- Bezpieczny w dotyku front
- Zakres temperatury: 30°C-300°C
- Pojemność 72l
- Rozmiar 60x60cm
- Czarny

Cena brutto
4899,-



BCE556360B

Piekarnik parowy SteamBake

- Wyświetlacz EXPlore
- 45 programów automatycznych
- Termosonda
- Czyszczenie katalityczne
- SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1l)
- Bezpieczny w dotyku front
- Zakres temperatury: 30°C-300°C
- Pojemność 71l
- Rozmiar 60x60cm
- Czarny

Cena brutto
2749,-



BPE748380B

Piekarnik AssistedCooking

- Wyświetlacz EXCite
- Funkcja Connectivity
- 160 programy automatyczne
- Termosonda
- Czyszczenie pyrolityczne
- SoftClosing
- Prowadnice teleskopowe (1l)
- Bezpieczny w dotyku front
- Zakres temperatury: 30°C-300°C
- Pojemność 72l
- Rozmiar 60x60cm
- Czarny

Cena brutto
4199,-




KMK721880B

Kompaktowa mikrofała do zabudowy

- Wyświetlacz EXCite
- 9 programów automatycznych
- Moc mikrofal - 1000W
- Moc Grilla - 1200W
- Emalia ułatwiająca czyszczenie
- Drabinki Easyentry
- Bezpieczny w dotyku front
- Pojemność 42l
- Rozmiar 46x60cm
- Czarny

Cena brutto
3299,-



MBB1756SEB

Zintegrowana kuchenka mikrofalowa do zabudowy

- Mechanizm otwierania drzwi: elektroniczny
- Tryby gotowania: mikrofałe
- Moc mikrofał: 800 W, liczba poziomów: 5
- Funkcja szybkiego szybkiego startu przy pełnej mocy (+ 30s)
- Automatyczne programy rozmrażania
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Sygnalizacja końca cyklu gotowania
- Wyświetlacz LED
- Wybór mocy za pomocą przycisków dotykowych
- Zegar elektroniczny z timerem
- Zaprogramowane funkcje 3 można ustawić w kolejności
- Oświetlenie wewnętrzne
- Średnica i rodzaj talerza obrotowego:
- 272 mm, szkło

Cena brutto

1949,-



KKK994500M

Wielofunkcyjny, wbudowany ekspres ciśnieniowy

- Wyświetlacz EXCite+ z pokrętle
- Podświetlenie ekspresu do kawy
- Automatyczne przygotowanie: ristretto, espresso, spresso lungo, kawa wydłużona, americano, espresso macchiato, macchiato, cappuccino, cappuccino plus, latte macchiato, flat white, caffè latte, gorące mleko, gorąca woda, para, dzbanek
- Przygotowanie 2 identycznych filiżanek
- Wstępne podgrzewanie w celu szybszego przygotowania kawy
- Automatyczny start
- Wybór ilości kawy
- Wybór ilości wody
- Wybór temperatury wody
- Nadaje się do kawy mielonej
- Pojemność młynka na kawę 400 g
- Objętość zbiornika na wodę 2,5 l
- Ciśnienie 15 bar
- 6 poziomów intensywności kawy
- Wyposażenie: naczynie na mleko
- Kolor: czarny/ stal nierdzewna z powłoką Antifingerprint

Cena brutto

10999,-



MBB1756SEM

Zintegrowana kuchenka mikrofalowa do zabudowy

- Mechanizm otwierania drzwi: elektroniczny
- Tryby gotowania: mikrofałe
- Moc mikrofał: 800 W, liczba poziomów: 5
- Funkcja szybkiego szybkiego startu przy pełnej mocy (+ 30s)
- Automatyczne programy rozmrażania
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Sygnalizacja końca cyklu gotowania
- Wyświetlacz LED
- Wybór mocy za pomocą przycisków dotykowych
- Zegar elektroniczny z timerem
- Zaprogramowane funkcje 3 można ustawić w kolejności
- Oświetlenie wewnętrzne
- Średnica i rodzaj talerza obrotowego:
- 272 mm, szkło

Cena brutto

1849,-



KKB894500B

Wielofunkcyjny, wbudowany ekspres ciśnieniowy

- Sterowanie dotykowe
- Możliwość zaparzenia dwóch filiżanek kawy jednocześnie
- Podświetlanie obszaru wylotu kawy
- Poj. młynka 350 g
- Poj. pojemnika na wodę 2,5 l
- Funkcja Autostart
- Automatyczne funkcje espresso, czarna kawa, gorąca woda i para
- Wskaźnik braku wody
- Wskaźnik uzupełnienia ziaren kawy
- 2 niezależne grzałki do kawy i gorącej wody
- Czarny

Cena brutto

9999,-



KDE911424B

Szuflada podgrzewająca do zabudowy

- Pojemność maks. 6 kompletów,
- Funkcje podgrzewanie naczyń, rozmrażanie, podgrzewanie jedzenia, wyrastanie ciasta
- Regulacja temperatury: 30-80°C
- System cyrkulacji ciepłego powietrza
- Wymiary WxSzxG [mm]: 139x595x530
- Kolor: Czarny

Cena brutto

2249,-



KKA894500M

Wielofunkcyjny, wbudowany ekspres ciśnieniowy

- Sterowanie dotykowe
- Możliwość zaparzenia dwóch filiżanek kawy jednocześnie
- Podświetlanie obszaru wylotu kawy
- Poj. młynka 350 g
- Poj. pojemnika na wodę 2,5 l
- Funkcja Autostart
- Automatyczne funkcje espresso, czarna kawa, gorąca woda i para
- Wskaźnik braku wody
- Wskaźnik uzupełnienia ziaren kawy
- 2 niezależne grzałki do kawy i gorącej wody
- Stalowo-czarny

Cena brutto

9699,-



KDK911424M

Szuflada podgrzewająca do zabudowy

- Pojemność maks. 6 kompletów,
- Funkcje podgrzewanie naczyń, rozmrażanie, podgrzewanie jedzenia, wyrastanie ciasta
- Regulacja temperatury: 30-80°C
- System cyrkulacji ciepłego powietrza
- Wymiary WxSzxG [mm]: 139x595x530
- Kolor: Czarny/Stal szlachetna

Cena brutto

2149,-



KDK911423M

Szuflada do pakowania próżniowego

- Wysokość: 14 cm
- Funkcje: podgrzewanie naczyń, rozmrażanie, odgrzewanie, wyrastanie ciasta
- Otwieranie Push-Pull
- Zakres temperatury: 30°C-80°C
- Stalowo-czarna

Cena brutto

10999,-



AWUD040B8B

Chłodziarka do wina

- Oświetlenie lodówki: 1, wewnętrzne LED
- Alarm niedomkniętych drzwi: sygnał i piktogram LCD
- Sygnalizacja wzrostu temperatury: brzęczyk i piktogram LCD
- Typ półek lodówki: drewniane z obramowaniem
- Liczba półek lodówki: 5 pełnej szerokości
- Zakres temperatury: 5-20
- Wymiary:
W x S x G [mm]: 818 x 595 x 577
- kolor Czarny mat/ szkło

Cena brutto
8999,-



KWK884520M

Chłodziarka do wina

- Wysokość wnęki do montażu [mm]: 450
- Klasa energetyczna: F
- Łączne roczne zużycie [kWh]: 87
- Poziom hałasu (dB): 39
- Objętość netto chłodziarki [l]: 49
- Sterowanie: Elektroniczne sterowanie temperaturą ze wskaźnikami cyfrowymi
- Pojemność:
18 butelek typu Bordeaux
- Wyposażenie chłodziarki do wina:
2 drewniane półki o pełnej szerokości
1 plastikowa półka o pełnej szerokości
oświetlenie LED
- Wymiary:
W x S x G [mm]: 455 x 595 x 566

Cena brutto
6699,-



AWUS018B7B

Chłodziarka do wina

- Oświetlenie lodówki: 1, wewnętrzne LED
- Alarm niedomkniętych drzwi: sygnał i piktogram LCD
- Sygnalizacja wzrostu temperatury: brzęczyk i piktogram LCD
- Typ półek lodówki: drewniane z obramowaniem
- Liczba półek lodówki: 5 pełnej szerokości
- Zakres temperatury: 5-20
- Wymiary:
W x S x G [mm]: 818 x 295 x 573
- Kolor Czarne szkło

Cena brutto
5499,-

E9HL33

Grill Plancha



Cena brutto
799,90

INFI-WOK

Patelnia Infinite Wok



Cena brutto
799,90

M3RCS200

Spray do czyszczenia chłodziarek

500ml



Cena brutto
39,99

M3OCS200

Spray do czyszczenia piekarników i mikrofal

500ml



Cena brutto
39,99

M3HCC200

Płyn do czyszczenia płyt ceramicznych

300ml



Cena brutto
34,99

M3SCS200

Spray do czyszczenia stali nierdzewnej

500ml



Cena brutto
39,99



DDE5960B

Okap wysuwany

- Rodzaj instalacji: wysuwany, szerokość: 90 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny, funkcja Breeze
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 470 / 265 m³/h
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest zainstalowany filtr węglowy (opcja)
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Oświetlenie: pasek LED
- Poziom hałasu, tryb intensywny [dB(A)]: 67
- Maks. poziom hałasu [dB(A)]: 59
- Min. poziom hałasu [dB(A)]: 48

Cena brutto
7449,-



DVE5971HG

Okap kominowy

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 90 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny,
- Funkcja Breeze – usuwanie nieprzyjemnych zapachów
- Funkcja hob2hood – okap łączy się z płytą i reguluje siłę ciągu
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 400 / 270 m³/h
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza, dołączony filtr węglowy
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: kwadratowa LED, 2
- Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2
- Klasa efektywności energetycznej A
- Wymiary WxSzxG [mm] 1265x898x418
- Maks. poziom hałasu [dB(A)] 54
- Sterowanie dotykowe na szkle
- Typ lampy kwadratowa LED
- Kolor czarny, stal nierdzewna

Cena brutto
3349,-



DCE5960HM

Okap zintegrowany

- Rozmiar: 90 cm
- Funkcja H2H
- Wydajność tryb intensywny: 710 m3/h
- Wydajność max./min. 580/300 m3/h
- Sterowanie:elektroniczne przyciski
- Poziomy regulacji: 3 + intensywny
- Oświetlenie: reflektor LED
- Poziom hałasu max./min. prędk. 67/54 dB(A)
- Filtr tłuszczowy: tak 6
- Klasa energetyczna: A
- Pilot w zestawie
- Stalowy

Cena brutto
5199,-



DGE5861HM

Okap zintegrowany

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 80 cm
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m3/h
- Wydajność pracy (max./min.): 580 / 300 m3/h
- Klasa efektywności energetycznej A
- Wymiary WxSzxG [mm] 331x770x300
- Maks. poziom hałasu [dB(A)] 68
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny,
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja Hob2hood
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza,
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
- Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2
- Sterowanie elektroniczne
- Kolor stal nierdzewna

Cena brutto
2099,-



DVE5971HB

Okap kominowy

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 90 cm
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 400 / 270 m³/h
- Klasa efektywności energetycznej A
- Wymiary WxSzxG [mm] 1265x898x418
- Maks. poziom hałasu [dB(A)] 54
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny,
- Funkcja Breeze
- Funkcja Hob2hood
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza, dołączony filtr węglowy
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: kwadratowa LED, 2
- Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2
- Sterowanie dotykowe na szkle
- Typ lampy kwadratowa LED
- Kolor czarny

Cena brutto
3359,-



DGE5661HM

Okap zintegrowany

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 54cm
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m3/h
- Wydajność pracy (max./min.): 580 / 300 m3/h
- Klasa efektywności energetycznej A
- Wymiary WxSzxG [mm] 331x540x300
- Maks. poziom hałasu [dB(A)] 70
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny,
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja Hob2hood
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza,
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
- Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2
- Sterowanie elektroniczne
- Kolor stal nierdzewna

Cena brutto
1899,-

TWOJE DOSKONAŁE NARZĘDZIE W KUCHNI



FlexiBridge

Dzięki funkcji FlexiBridge, cztery samodzielne segmenty płyty grzejnej można łączyć w dowolne obszary i w ten sposób utworzyć duże pole grzejne o pożądanym kształcie. Poprzez połączenie wszystkich pól powstanie jedna z największych powierzchni grzejnych, o wyjątkowo równomiernej dystrybucji ciepła. Rozwiązanie jest wprost idealnie dla naczyń o ponadstandardowych rozmiarach.



DirectTouch

System DirectTouch umożliwia precyzyjne ustawienie mocy i wygodne sterowanie strefami.



Bridge

Funkcja Bridge umożliwia połączenie dwóch pól grzejnych w jedno i utworzenie dużego pola. Idealnie rozwiązanie dla większych garnków i patelni.

PowerSlide

Funkcja PowerSlide pozwala utworzyć specjalne pola grzejne o wstępnie zdefiniowanych temperaturach. Dzięki temu nie musisz regulować temperatury w trakcie gotowania, wystarczy przesunąć naczynie z obszaru wrzenia na duszenie lub zastosować zaprogramowane poziomy ciepła.



Hob²Hood

Dzięki funkcji Hob²Hood okap synchronizuje się z płytą kuchenną. Prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie, dlatego zużywa on tylko tyle energii, ile trzeba. Kiedy następuje koniec gotowania, okap sam się wyłącza. Urządzeniem można sterować także ręcznie.

SensePro z termosondą

Płyta umożliwia gotowanie wspomaganie dowolnych potraw w dowolnych trybach; od podgrzewania, duszenia, gotowania także w kąpieli wodnej sous vide po smażenie. Komunikuje się z termosondą za pośrednictwem anteny, co umożliwia sterowanie płytą w celu uzyskania właściwej temperatury wnętrza potrawy. Termosonda jest bezprzewodowa i nie wymaga baterii.



PowerBoost

Funkcja PowerBoost w mgnieniu oka zwiększy moc, dzięki czemu woda zacznie wrzeć w ciągu kilku sekund, a patelnia natychmiast się rozgrzeje.

NOWOŚĆ




CCE84779FB

Płyta indukcyjna z wbudowanym wyciągiem

- 2x FlexiBridge
 - Sterowanie Direct Touch, dotykowe, na środku, z przodu
 - Wyciąg kuchenny z opcją cyrkulacji, 3prędkości + 1intensywna
 - Connectivity
 - Hob2 Hood – połączenie płyty z okapem
 - Funkcja Booster
 - Funkcja wykrywanie garnka
 - Funkcja czasowa
 - Pauza
 - Filtr 2w1
 - Wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczowego
 - Recyrkulacja maks./min. (m3/h): 500/270
 - Intensywna recyrkulacja (m3/h): 630
- Hałas maks./min. [dB]: 62/48
 - Hałas pracy intensywniej [dB]: 68
 - Kontrola OptiHeat
 - Funkcja Breeze
 - Zabezpieczenie przed dziećmi
 - Blokowanie sterowania
 - Automatyczne wyłączanie płyty
 - 3 stopniowy Wskaźnik ciepła resztkowego
 - Współpracuje z wyłącznikiem okiennym
 - Wymiary W x S [mm]: 830 x 515
 - Kolor czarny

Cena brutto
8999,-




IAE84881FB

Płyta indukcyjnaSensePro SLIM-FIT 80 cm

- Funkcja SensePro
 - Bezprzewodowa termosonda
 - Funkcja SenseFry
 - Funkcja MaxiSense
 - Kolorowy wyświetlacz Maxisight
 - Funkcja Hob2Hood
 - Funkcja Bridge
 - Sterowanie dotykowe
 - Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej
 - Podświetlane sterowanie
 - Strefy indukcyjne z opcją Booster
 - Ilość pól grzewczych: 4
 - Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
 - Zabezpieczenie przed dziećmi
 - Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
 - Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
 - Funkcja odliczania czasu
 - Funkcja Œko Timer™
 - Kontrola OptiHeat
 - Bezramkowa ze szlifem z przodu
 - Łatwa instalacja
 - Wymiary (S x G) [mm] 780x520

Cena brutto
6899,-




IAE84851FB

Płyta indukcyjna SenseFry SLIM-FIT 80 cm

- Funkcja SenseFry
 - Funkcja MaxiSense
 - Kolorowy wyświetlacz Maxisight
 - Funkcja Hob2Hood
 - Funkcja FlexiBridge
 - Funkcja PowerSlide
 - Sterowanie dotykowe
 - Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej
 - Podświetlane sterowanie
 - Strefy indukcyjne z opcją Booster
 - Ilość pól grzewczych: 4
 - Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
 - Zabezpieczenie przed dziećmi
 - Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
 - Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
 - Funkcja odliczania czasu
 - Funkcja Œko Timer™
 - Kontrola OptiHeat
 - Łatwa instalacja
 - Wymiary (S x G) [mm] 780x520
 - Kolor czarny

Cena brutto
5999,-




IKE96654FB

Płyta indukcyjna MultipleBridge SLIM-FIT 90 cm

- Funkcja MaxiSense
 - Funkcja Hob2Hood
 - Funkcja TripleBridge
 - Funkcja PowerSlide
 - Funkcja ActiveTouch
 - Sterowanie Direktouch
 - Położenie elementów sterujących: z przodu
 - Podświetlane sterowanie
 - Strefy indukcyjne z opcją Booster
 - Ilość pól grzewczych: 4
 - Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
 - Zabezpieczenie przed dziećmi
 - Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
 - Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
 - Funkcja odliczania czasu
 - Funkcja Œko Timer™
 - Kontrola OptiHeat
 - Łatwa instalacja
 - Wymiary (S x G) [mm] 910x520
 - Kolor czarny

Cena brutto
5799,-




IKE85753FB

Płyta indukcyjna MultipleBridge SLIM-FIT

- Płyta indukcyjna MultipleBridge SLIM-FIT
 - Rozmiar: 78 cm
 - Indywidualne slidery DirectTouch
 - Double Bridge
 - Funkcja H2H
 - FlexiPower
 - PowerSlide
 - Pauza
 - Funkcja Œko Timer™
- Kontrola OptiHeat
 - Bezramkowa, szlif z każdej strony
 - Nakładana
 - Slim-Fit
 - Ilość pól grzewczych: 5
 - Przewod
 - Kolor czarny

Cena brutto
5399,-




IKE85753IB

Płyta indukcyjna MultipleBridge SLIM-FIT

- Rozmiar: 78 cm
 - Indywidualne slidery DirectTouch
 - Double Bridge
 - Funkcja H2HflexiPower
 - PowerSlide
 - Pauza
 - Funkcja Œko Timer™
- Kontrola OptiHeat
 - Bezramkowa
 - Możliwość zabudowy na równi z blatem
 - Slim-Fit
 - Ilość pól grzewczych: 5
 - Przewod
 - Kolor czarny

Cena brutto
5399,-




KE64471FB

Płyta indukcyjna, bezramkowa FlexiBridge SLIM-FIT 60 cm

- MaxiSense
- Hob2Hood
- FlexiBridge
- PowerSlide
- Sterowanie Direktouch:
- Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Wykrywanie obecności garnka
- Ilość pól grzewczych: 4
- Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Funkcja odliczania czasu
- Funkcja Öko Timer™
- Kontrola OptiHeat
- Łatwa instalacja
- Wymiary (S x G) [mm] 590x520
- Kolor czarny

Cena brutto
3449,-




KE42640KB

Płyta indukcyjna SLIM-FIT 30 cm

- Funkcja MaxiSense
- Funkcja Bridge
- Sterowanie Direktouch
- Położenie elementów sterujących: z przodu
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Ilość pól grzewczych: 2
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Funkcja odliczania czasu
- Funkcja Öko Timer™
- Kontrola OptiHeat
- Łatwa instalacja
- Wymiary (S x G) [mm] 360x520
- Kolor czarny

Cena brutto
3249,-



KE64450FB

Płyta indukcyjna, bezramkowa MultipleBridge SLIM-FIT 60 cm

- Funkcja MaxiSense
- Funkcja Bridge
- Sterowanie Direktouch
- Położenie elementów sterujących: z przodu po środku
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Ilość pól grzewczych: 4
- Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Funkcja odliczania czasu
- Funkcja Öko Timer™
- Kontrola OptiHeat
- Łatwa instalacja
- Wymiary (S x G) [mm] 590x520
- Kolor czarny

Cena brutto
2299,-



HKB64450NB

Płyta gazowa

- Szerokość: 59 cm
- Ilość pól grzewczych: 4
- Precyzyjne Sterowanie - Step Power
- Funkcja Hob2Hood
- Rodzaj płyty: gaz na szkłe
- Rodzaj rusztu: żeliwne
- Zabezpieczenie przeciw wypływow
- FlameLight- wyświetlacz LED pokazujący wielkość płomienia
- Kolor czarny

Cena brutto
1999,-



ITE42600KB

Płyta indukcyjna Teppan Yaki

- Funkcja MaxiSense
- Funkcja Bridge
- Sterowanie ActiveTouch
- Położenie elementów sterujących: z przodu
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Ilość pól grzewczych: 2
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Funkcja odliczania czasu
- Funkcja Öko Timer™
- Kontrola OptiHeat
- Łatwa instalacja
- Wymiary (S x G) [mm] 360 x 520
- Kolor stalowo-czarny

Cena brutto
7299,-

CHŁODZENIE

Niezależnie od tego, czy szukasz dużej lodówki, do której zmieszczą się zapasy dla dużej rodziny, czy kompaktowej chłodziarki do niewielkiej kuchni, w ofercie AEG każdy znajdzie coś dla siebie.



MULTISPACE - SWOBODA PRZECHOWYWANIA

Chłodziarko-zamrażarka MultiSpace zapewnia większą pojemność przechowywania niż standardowe chłodziarki do zabudowy - większa elastyczność i maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.



CustomFlex®

Konfiguracja wewnętrznej strony drzwi CustomFlex® oferuje pełną elastyczność dzięki wyjmowanym przegródkom różnej wielkości. Dzięki temu drzwi lodówki są czytelnie zorganizowane i logicznie wykorzystane.



Static LowFrost

Technologia Static LowFrost redukuje powstawanie oblodzeń. Dzięki temu, że obwody chłodnicze umieszczono w ściankach zamrażarki, nie trzeba jej tak często rozmrażać. Ponadto zaoszczędzisz, ponieważ ta technologia zużywa mniej energii.



NoFrost

Dzięki technologii TwinTech® NoFrost już nigdy więcej nie będziesz musieć odmrażać lodówki. Zapomnij o szronie wewnątrz urządzenia czy oblodzeniach. Co więcej, produkty spożywcze pozostaną dłużej świeże dzięki niezależnej cyrkulacji powietrza w lodówce i zamrażarce.



Strefa zero

W oddzielnych szufladach „strefy zero“ (ZeroZone) panuje niższa temperatura i wyższa wilgotność, dzięki czemu zostają zapewnione idealne warunki do przechowywania produktów spożywczych takich jak np. sery, owoce czy warzywa. Dzięki temu produkty spożywcze zostaną dłużej świeże i smaczne.



FlexiShelf®

Dzięki elastycznej półce składanej FlexiShelf® możesz utworzyć przestrzeń na ponadgabarytowe i nietypowe pojemniki lub butelki.



NSC7G751ES

Chłodziarko-zamrażarka GreenZone MaxiSpace

- Rozmiar: 188,4 cm x 69,6 cm x 54,9 cm
- Pojemność chłodziarki netto 287 l
- Pojemność zamrażarki netto 89 l
- TwinTech No Frost
- Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD
- MaxiSpace
- CustomFlex
- Połka do chłodzenia butelek
- Szuflada Green Zone Plus
- Szuflada Extra Zone
- Wentylator DynamicAir
- Szybkie chłodzenie
- Szybkie mrożenie
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący otwarte drzwi
- Oświetlenie LED
- Ilość termostatów: 2
- Klasa energetyczna: E
- Zdolność zamrażania: 10.5 kg/24h
- Głośność: 35 dB
- Montaż frontu na prowadnicach

Cena brutto
6499,-



SKE818E9ZC

Chłodziarka do zabudowy

- Strefa LongFresh
- Funkcja Coolmatic
- Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki
- Funkcja DinamicAir
- Filtr Clean Air
- Dźwiękowy i wizualny sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi
- Oświetlenie chłodziarki: 1, wewnętrzne LED, z efektem wzrastania
- Półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości + 1 Flexi, plastik
- Pojemnik na jajka: 2 na 6 jajek
- Wymiary WxSzxG [mm]: 1769x556x549
- Położenie zawiasów: prawostronne, odwracalne
- W pełni zintegrowana zabudowa, drzwi do drzwi
- Funkcja SoftClosing
- Klasa energetyczna E
- Pojemność netto chłodziarki: 200 l
- Pojemność netto strefy chłodzenia: 75 l
- Poziom hałasu 37dB

Cena brutto
5999,-



NSC8M191DS

Chłodziarko-zamrażarka Cooling 360°

- Rozmiar: 188,4 cm x 54 cm x 54,9 cm
- Pojemność chłodziarki netto 207 l
- Pojemność zamrażarki netto 62 l
- TwinTech No Frost
- Cooling 360
- Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD
- Ekometr
- MultiSwitch, możliwość przełączania zamrażarki w tryb chłodzenia
- Alarm wysokiej temperatury
- Połka do chłodzenia butelek
- Szuflada Green Zone z automatyczną regulacją temperatury
- Szuflada Extra Chill
- Składana półka Flexi Shelf
- Poziom hałasu 35 db
- Kompresor inwertorowy
- Wnętrze wykonane w 70% z plastiku z recyklingu
- Instalacja frontu na prowadnicach
- Klasa energetyczna D

Cena brutto
6299,-



SKE818E1DC

Chłodziarka do zabudowy

- Funkcja Holiday
- Funkcja Coolmatic
- Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki
- Funkcja DinamicAir
- Filtr Clean Air
- Funkcja SoftClosing
- Dźwiękowy i wizualny sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi
- Oświetlenie LED zintegrowane z FanHigh, z efektem wzrastania
- Półki chłodziarki: 4 pełnej szerokości + 1 FlexiShelf
- Pojemnik na jajka: 2 na 6 jajek
- Położenie zawiasów: prawostronne, odwracalne
- Wymiary WxSzxG [mm]: 1769x556x549
- Klasa energetyczna E
- Całkowita pojemność 311l
- Poziom hałasu 35dB

Cena brutto
3999,-



TSC8M181DS

Chłodziarko-zamrażarka TwinTech® No Frost Cooling 360°

- Rozmiar: 177,2 cm x 54 cmx 54,9 cm
- Pojemność chłodziarki netto 194 l
- Pojemność zamrażarki netto 62l
- TwinTech No Frost
- Inverter z Parallel Twin możliwość całkowitego wyłączenie chłodziarki
- Cooling 360
- Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD
- Ekometr
- Filtr powietrza
- Funkcja Coolmatic dla szybkiego schładzania świeżych produktów
- Funkcja Frostmatic dla szybkiego mrożenia
- Składana półka Flexi Shelf
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący otwarte drzwi
- Szuflada Estra Chill
- Klasa energetyczna D

Cena brutto
5999,-



ABE818F6NC

Zamrażarka szafkowa

- Funckja NoFrost
- Automatyczne rozmrażanie
- Sterowanie dotykowe ze wskaźnikiem cyfrowym
- Funkcja Frostmatic
- Szuflady zamrażarki: 5 pełnej szerokości, przezroczysty plastik
- Półki z klapką: 2, przezroczysty plastik
- FlexiSpace
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący otwarte drzwi
- Położenie zawiasów drzwi: prawostronne, odwracalne
- Wymiary WxSzxG [mm]: 1769x556x549
- Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm]: 1780x560x550
- W pełni zintegrowana zabudowa, drzwi do drzwi
- Pojemność netto zamrażalnika: 204 l
- Poziom hałasu: 39dB

Cena brutto
3799,-



TSC7G181ES

Chłodziarko-zamrażarka TwinTech® No Frost

- Rozmiar: 177,2 cm x 54 cmx 54,9 cm
- Pojemność chłodziarki netto 194 l
- Pojemność zamrażarki netto 62 l
- TwinTech No Frost
- Filtr powietrza
- Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD
- Ekometr
- Funkcja Coolmatic dla szybkiego schładzania świeżych produktów
- Funkcja Frostmatic dla szybkiego mrożenia
- Składana półka Flexi Shelf
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący otwarte drzwi
- Oddzielne sterowanie dla lodówki i zamrażarki
- Klasa energetyczna E

Cena brutto
4599,-



RCB732E7MB

Chłodziarko-zamrażarka Cooling 360° 186 cm

- Rozmiar: 186 cm x 59,5 cm x 65 cm
- Pojemność chłodziarki netto 208 l
- Pojemność zamrażarki netto 94 l
- Szuflada ExtraChill
- Twintech No Frost
- MultiFlow Cooling 360° z stalową ścianą
- CustomFlex
- Dotykowy zewnętrzny wyświetlacz
- Zintegrowane pionowe uchwyty
- Szuflada na owoce
- Alarm niedomkniętych drzwi
- Alarm wzrostu temperatury
- Szybkie chłodzenie Coolmatic
- Szybkie mrożenie Frostmatic
- Funkcja Holiday
- Oświetlenie LED
- Ilość termostatów: 2
- Klasa energetyczna: E
- Głośność: 38 dB

Cena brutto
3499,-

SPRAW, ABY KAŻDY POSIŁEK MIAŁ SPECJALNY CHARAKTER



Connectivity

Dzięki aplikacji My AEG Kitchen możesz sterować swoją zmywarką za pomocą telefonu. Aplikacja powiadomi Cię o konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia oraz przekaże niezbędne wskazówki.



ComfortLift®

to pierwsza na świecie zmywarka posiadająca podnoszony dolny kosz na ergonomiczną wysokość. Użytkownik zyskuje łatwy i wygodny dostęp do wszystkich naczyń zarówno podczas wkładania, jak i wyjmowania ich ze zmywarki.



QuickSelect

Proste, szybkie i intuicyjne sterowanie zmywarką. Wybierz czas i dodatkowe opcje, a zmywarka zajmie się resztą. Dzięki zmywarce QuickSelect nie musisz zgadywać, jaki program zmywania będzie najlepszy dla Twoich naczyń. Twoje naczynia będą czyste i suche po każdym myciu.



ProClean™

Pięć poziomów natrysku i satelitarne ramie spryskujące z podwójną rotacją gwarantują precyzyjne umycie każdego z naczyń. Woda dotrze do każdego zakamarka, nawet jeśli naczynia są ułożone bardzo blisko siebie.



AirDry

W końcowej fazie cyklu, kiedy temperatura wewnątrz zmywarki jest wystarczająco obniżona by zapewnić bezpieczeństwo Twoim blatom kuchennym, drzwi zmywarki uchylą się automatycznie - na 10 cm. Dzięki systemowi AirDry następuje naturalna wymiana powietrza, co umożliwia błyskawiczne wysychanie naczyń i jednocześnie obniży zużycie energii.



SoftGrip i SoftSpikes®

Silikonowe kolce SoftSpikes® stabilizują kieliszki od dołu, a innowacyjne uchwyty SoftGrip, pewnie przytrzymują je za nóżkę, zabezpieczając przed zarysowaniami lub uszkodzeniem.



MaxiFlex

Dodatkowa, trzecia szuflada jest zaprojektowana tak, aby bez zgadywania pomieścić sztucze i przybory kuchenne. Ruchome przegródki i stojak i pozwolą optymalnie ustawić noże i pozostałe sztucze.



Wewnętrzne oświetlenie

Włączy się każdorazowo po otwarciu zmywarki. Zdecydowanie docenisz to podczas wkładania i wyjmowania naczyń. To duże ułatwienie, które doskonale rozświetla półmrok panujący we wnętrzu urządzenia.



FSK93847P

Zmywarka do zabudowy 60 cm ComfortLift

- Comfort Rails
 - QuickSelect Level 4 z wyświetlaczem TFT
 - TimeBeam
 - Oświetlenie wnętrza
 - Satelitarne ramię spryskujące
 - Technologia AirDry
 - Funkcja Quick Lift w górnym koszu
 - GlassCare (6 SoftGrips2 SoftSpikes)
 - Program Machine Care
- Klasa energetyczna D
 - 39 dB
 - 14 kpl
 - Szuflada na sztućce MaxiFlex
 - 7 programów
 - 4 temperatury
 - Auto-off
 - Zawiasy ślizgowe
 - Silnik inverterowy

Cena brutto
6299,-



FSE73527P

Zmywarka do zabudowy 45 cm MaxiFlex

- QuickSelect Level 3
 - 3 szuflada na sztućce MaxiFlex z Waterfall
 - Podwójne ramię DualSpray
 - Satelitarne ramię spryskujące
 - TimeBeam
 - Oświetlenie wnętrza
 - GlassCare (2 SoftGrips, 2 SoftSpikes)
 - Technologia AirDry
 - Opcja Extra Silent
 - Program Machine Care
- Klasa energetyczna D
 - 44 dB
 - 10 kpl
 - 7 programów
 - 4 temperatury
 - Auto-off
 - Zawiasy ślizgowe
 - Silnik inverterowy

Cena brutto
3599,-



FSK73778P

Zmywarka do zabudowy 60 cm QuickSelect

- Connectivity
 - Comfort Rails
 - GlassCare (6 SoftGrips, 2 SoftSpikes)
 - QuickSelect Level 4 z wyświetlaczem TFT
 - TimeBeam
 - Oświetlenie wnętrza
 - Satelitarne ramię spryskujące
 - Technologia AirDry
 - Funkcja Quick Lift w górnym koszu
 - Program Machine Care
- Klasa energetyczna:D
 - 39 dB
 - 15 kpl
 - 3 szuflada na sztućce MaxiFlex
 - 7 programów
 - 4 temperatury
 - Zawiasy ślizgowe
 - Silnik inverterowy

Cena brutto
4949,-



FSB53927Z

Zmywarka do zabudowy 60 cm MaxiFlex

- GlassHolder
 - QuickSelect Level 2
 - Szuflada MaxiFlex
 - Beam on Floor
 - Satelitarne ramię spryskujące
 - Technologia AirDry
 - Program Machine Care
- Klasa energetyczna D
 - 42 dB
 - 14 kpl
 - 7 programów
 - 4 temperatury
 - Auto-off
 - Zawiasy ślizgowe
 - Silnik inverterowy

Cena brutto
3299,-



FSK75778P

Zmywarka do zabudowy 60 cm QuickSelect

- Connectivity
 - GlassCare (6 SoftGrips, 2 SoftSpikes)
 - QuickSelect Level 4 z wyświetlaczem TFT
 - TimeBeam
 - Oświetlenie wnętrza
 - Satelitarne ramię spryskujące
 - Technologia AirDry
 - Funkcja Quick Lift w górnym koszu
 - Program Machine Care
- Klasa energetyczna: B
 - 42 dB
 - 14 kpl
 - 3 szuflada na sztućce MaxiFlex
 - 7 programów
 - 4 temperatury
 - Zawiasy ślizgowe
 - Silnik inverterowy

Cena brutto
4599,-



FSE74747P

Zmywarka do zabudowy 60 cm QuickSelect

- GlassCare (6 SoftGrips, 2 SoftSpikes)
 - QuickSelect Level 3
 - Beam on Floor
 - Satelitarne ramię spryskujące
 - Technologia AirDry
 - Funkcja Quick Lift w górnym koszu
 - Program Machine Care
- Klasa energetyczna: C
 - 44 dB
 - 15 kpl
 - 3 szuflada na sztućce MaxiFlex
 - 7 programów
 - 4 temperatury
 - Zawiasy ślizgowe
 - Silnik inverterowy

Cena brutto
3199,-




FSE76738P

Zmywarka do zabudowy 60 cm QuickSelect

- Connectivity
 - GlassCare (6 SoftGrips, 2 SoftSpikes)
 - QuickSelect Level 3
 - TimeBeam
 - Oświetlenie wnętrza
 - Satelitarne ramię spryskujące
 - Technologia AirDry
 - Funkcja Quick Lift w górnym koszu
 - Program Machine Care
- Klasa energetyczna: A
 - 43 dB
 - 15 kpl
 - 3 szuflada na sztućce MaxiFlex
 - 7 programów
 - 4 temperatury
 - Zawiasy ślizgowe
 - Silnik inverterowy

Cena brutto
4299,-



FES5368XZM

Zmywarka do zabudowy 60 cm QuickSelect

- Satelitarne ramię spryskujące
 - Technologia AirDry
 - Funkcja Quick Lift w górnym koszu
- Klasa energetyczna: D
 - 42 dB
 - 13 kpl
 - 3 szuflada na sztućce MaxiFlex
 - 7 programów
 - 4 temperatury
 - Silnik inverterowy

Cena brutto
2599,-



L 8 F B E 4 8 S C I
PRALKA ÖKOMIX 8000 8 KG

- Pralka do w pełni zintegrowanej zabudowy w kuchni
- Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min
- Funkcja Connectivity
- Funkcja ProSteam, mniej zagnieć
- Advanced Washing Technology - szybkie namoczenie całego wsadu: Technologia prania przy wykorzystaniu mocnego strumienia wody
- Maksymalny wsad: 8 kg
- Specjalny program do jedwabiu z łagodnym cyklem piorącym i odpowiednim cyklem wirowania
- Programy prania: Eco 40-60, bawełna, tkaniny syntetyczne, delikatny, OKOPower, program parowy, wirowanie/odprowadzanie wody, płukanie, odzież zewnętrzna, Higieniczny, 20 min - 3 kg, sport, denim, wełna/jedwab
- Opcja dodatkowego płukania
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Urządzenie zabezpieczające przed zalaniem z czujnikiem Aqua Control
- Nóżki 4 regulowane

Cena brutto
4499,-



L 8 W B E 6 8 S I
PRALKO-SUSZARKA DUALSENSE 7000 8 KG

- Pralko-suszarka do zabudowy w pełni zintegrowanej
- Maksymalny wsad (pranie): 8 kg
- Maks. prędkość wirowania: 1600 obr./min.
- Maksymalny wsad (suszenie): 4 kg
- Program do prania ubrań przeznaczonych do prania „ręcznego”
- Specjalny program do prania wełny umożliwiający pranie w palce rzeczy oznaczonych etykietą „wełna”
- Programy: Eco 40-60, bawełna, tkaniny syntetyczne, delikatny, wełna/pranie ręczne, program parowy, wirowanie/odprowadzanie wody, płukanie, czyszczenie urządzenia, antyalergiczny, odzież sportowa, odzież zewnętrzna, denim, NonStop 60 min
- System płukania zapobiegający powstawaniu piany
- Kontrola zrównoważenia wsadu
- Nóżki: 4 regulowane

Cena brutto
5399,-



TECHNOLOGIA
SOFTWATER - MIĘKKA WODA,
DELIKATNIEJSZE PRANIE

System filtracji z wymiennikiem jonowym optymalizuje twardość wody podawanej do bębna, aby zapewnić maksymalną skuteczność działania detergentów i płynów zmiękczających do tkanin-również w niższych temperaturach.



S K P 11
Łącznik do pralek i suszarek

Uzyskaj dodatkową przestrzeń w pomieszczeniu pralniczym dzięki temu zestawowi łączącemu z wysuwaną półką. Pozwala on bezpiecznie zainstalować suszarkę na pralce bez żadnych dodatkowych mocowań. Wysuwana półka umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie prania i stanowi praktyczne miejsce do składania rzeczy.

Cena brutto
299,-

ÖKOMIX:NIESKAZITELNA CZYSTOŚĆ I OCHRONA
KAŻDEGO WŁÓKNA

Podczas prania w standardowej palce płyn zmiękczający dociera do mniej niż 1/3 włókien. W pralkach ÖKOMix cały detergent i płyn są dokładnie mieszane z wodą przed dotarciem do bębna. To pierwsza pralka z tego typu technologią, która zapewnia czyszczenie i ochronę każdego włókna.



SPOSÓB NA OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Połącz urządzenia z aplikacją, aby lepiej zadbać o swoje pranie. W oparciu o specjalistyczną wiedzę firmy AEG aplikacja My AEG Care rekomenduje najlepsze programy, pozwalając bez obaw prac nawet wełniane, jedwabne i delikatne tkaniny przeznaczone tylko do prania ręcznego. W ten sposób pomaga w skutecznym praniu 48 rodzajów tkanin i usuwaniu 40 rodzajów plam. A wszystko to bez ryzyka zbiegnięcia się odzieży, wyblaknięcia koloru czy utraty fasonu.

TECHNOLOGIA PROSENSE® - ZADBA O TWOJE UBRANIA,
OSZCZĘDZA WODĘ I ENERGIE

Technologia ProSense® umożliwia automatyczne ważenie wsadu i dostosowanie cyklu prania. Czujniki precyzyjnie określają czas trwania cyklu, aby zapewnić optymalny efekt każdego prania. Uprane rzeczy odzyskują za każdym razem wspaniałą świeżość.



ABSOLUTE CARE® - NAJLEPSZA OCHRONA
TWOICH UBRAŃ

Programy unikalnego systemu AbsoluteCare® precyzyjnie kontrolują obroty i temperaturę bębna suszarki. Dla każdego rodzaju tkaniny urządzenie dobiera odpowiednie parametry, aby zapewnić doskonałe efekty suszenia.

TECHNOLOGIA 3DSCAN. SUSZENIE PRECYZYJNE

System FiberPro z technologią 3DScan bada wilgotność odzieży za pomocą czujników. Wykrywa wilgoć i dostosowuje czas, aby zapewnić precyzyjne suszenie. Nawet grubej i wielowarstwowej garderoby. Kurtki puchowe zachowują swój wygląd i do 30% lepszą izolację termiczną w porównaniu do suszenia powietrzem.



UBRANIA GOTOWE DO ZAŁOŻENIA - PROGRAM MIX XL

Zoptymalizowany przepływ powietrza i równomierna dystrybucja ciepła sprawiają, że Program XL doskonale suszy ubrania bawełniane oraz syntetyczne. Nie musisz już sortować odzieży przed suszeniem. Ubrania mają o 30% mniej zagnieć i są mniej sztywne. Gotowe do założenia.

Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
tel. (22) 749 60 00
infolinia: 801 444 800

NIP 521-008-43-88
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000029692
Wysokość kapitału zakładowego: 272 731 500,00 zł

www.aeg.pl
www.aeg.pl/mastery

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych,
wzornictwa i kolorystyki produktów.